

Jomas, kurās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais “BIOR” pilda nacionālās references laboratorijas funkcijas

Pārtika un dzīvnieku barība

Lietotie saīsinājumi:

**ZI “BIOR”** - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”;

**EURL** - Eiropas Savienības references laboratorija;

**NRL** - Nacionālā references laboratorija;

**MPL** - Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorija;

**KL** - Ķīmijas laboratorija.

Matrica/parametrs	MK not. <b>864/2009<sup>1)</sup></b> p-ts	<b>EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums)<sup>2)</sup></b>	<b>NRL kontaktpersona</b>	<b>NRL informatīvais kontakts</b>
Piens un piena produkti	7.2.1.	Tikai NRL	ZI “BIOR” Kvalitātes nodaļas vecākā eksperte <b>Inese Ozollapa</b> <a href="mailto:inese.ozollapa@bior.lv">inese.ozollapa@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620903 Mob.tālr.: +371 28395944 Fakss: +371 67620434	ZI “BIOR” Kvalitātes nodaļas vecākā eksperte <b>Līva Aumeistere</b> <a href="mailto:liva.aumeistere@bior.lv">liva.aumeistere@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620903 Fakss: +371 67620434
Zoonožu analīze un testēšana ( <i>Salmonella</i> )	7.2.2.	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Bilthoven Nīderlande	ZI «BIOR» MPL Bakterioloģijas grupas vecākā eksperte <b>Madara Streikiša</b> <a href="mailto:madara.streikisa@bior.lv">madara.streikisa@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620358 Mob.tālr.: +371 28645846 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» MPL Mikroorganismu genoma izpētes grupas vadītāja <b>Irēna Meistere</b> <a href="mailto:irena.meistere@bior.lv">irena.meistere@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620513 Fakss: +371 67620434  ZI «BIOR» MPL Bakterioloģijas grupas vadītāja <b>Jelena Avsejenko</b> <a href="mailto:jelena.avsejenko@bior.lv">jelena.avsejenko@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620358 Mob.tālr.: +371 28645846 Fakss: +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. <b>864/2009<sup>1)</sup></b> p-ts	EURL (Regulas (EK) <b>882/2004 VII</b> <b>pielikums</b> ) <sup>2)</sup>	NRL kontaktpersona	NRL informatīvais kontakts
Jūras biotoksīnu monitorings	Nav iekļauts	Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAs) Vigo Spānija		ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Gliemeņu bakterovirusālā piesārņojuma monitorings	7.2.19.	<b>Joma izslēgta</b> , sadalīta citām EURL (skat. Regulu (EK) 2018/222)	-	-
<i>Listeria monocytogenes</i> kontrole	7.2.3.	ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments Maisons-Alfort Francija	ZI «BIOR» MPL Mikrobioloģijas grupas vecākā eksperte <b>Diāna Kuļikova</b> <a href="mailto:diana.kulikova@bior.lv">diana.kulikova@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620718 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» MPL Mikroorganismu genoma izpētes grupas vadītāja <b>Irēna Meistere</b> <a href="mailto:irena.meistere@bior.lv">irena.meistere@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620513 Fakss: +371 67620434
Koagulāzes pozitīvo stafilokoku, (tai skaitā <i>S.aureus</i> ) kontrole	7.2.4.	ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments Maisons-Alfort Francija	ZI «BIOR» MPL Mikrobioloģijas grupas vecākā eksperte <b>Diāna Kuļikova</b> <a href="mailto:diana.kulikova@bior.lv">diana.kulikova@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620718 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» MPL Bakterioloģijas grupas vadītāja <b>Jelena Avsejenko</b> <a href="mailto:jelena.avsejenko@bior.lv">jelena.avsejenko@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620358 Mob.tālr.: +371 28645846 Fakss: +371 67620434  ZI «BIOR» MPL Mikroorganismu genoma izpētes grupas vecākais eksperts <b>Juris Ķibilds</b> <a href="mailto:juris.kibilds@bior.lv">juris.kibilds@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620604 Mob.tālr.: +371 28619692 Fakss: +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. <b>864/2009<sup>1)</sup></b> p-ts	EURL (Regulas (EK) <b>882/2004 VII</b> <b>pielikums</b> ) <sup>2)</sup>	NRL kontaktpersona	NRL informatīvais kontakts
<i>E.coli</i> (tai skaitā <i>verotoksigēnā E.coli</i> ) kontrole	7.2.5.	Istituto Superiore di Sanità (ISS) Roma Itālija	ZI «BIOR» MPL Mikroorganismu genoma izpētes grupas vadītāja <b>Irēna Meistere</b> <a href="mailto:irena.meistere@bior.lv">irena.meistere@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620513 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» MPL Bakterioloģijas grupas vadītāja <b>Jelena Avsejenko</b> <a href="mailto:jelena.avsejenko@bior.lv">jelena.avsejenko@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620358 Mob.tālr.: +371 28645846 Fakss: +371 67620434 ZI «BIOR» MPL Mikrobioloģijas grupas vec. eksp. <b>Dīana Kuļikova</b> <a href="mailto:diana.kulikova@bior.lv">diana.kulikova@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620718 Fakss: +371 67620434
<i>Campylobacter</i> (visi izolētie ierosinātāji) kontrole	7.2.6.	Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) Uppsala Zviedrija	ZI «BIOR» MPL Bakterioloģijas grupas vadītāja <b>Jelena Avsejenko</b> <a href="mailto:jelena.avsejenko@bior.lv">jelena.avsejenko@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620358 Mob.tālr.: +371 28645846 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» MPL Bakterioloģijas grupas vecākā eksperte <b>Madara Streikiša</b> <a href="mailto:madara.streikisa@bior.lv">madara.streikisa@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620358 Mob.tālr.: +371 28645846 Fakss: +371 67620434
Parazītu (īpaši <i>Trichinella</i> , <i>Echinococcus</i> , <i>Anisakis</i> ) noteikšana	7.2.7.	Istituto Superiore di Sanità (ISS) Roma Itālija	ZI «BIOR» MPL Parazitoloģijas grupas vad. pētniece <b>Gunita Dekсне</b> <a href="mailto:gunita.deksne@bior.lv">gunita.deksne@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620718 Mob.tālr.: +371 28396350 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» MPL Parazitoloģijas grupas vadītājas p.i. <b>Zanda Ozoliņa</b> <a href="mailto:zanda.ozolina@bior.lv">zanda.ozolina@bior.lv</a> Tālr.: +371 67620718 Fakss: +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. <b>864/2009<sup>1)</sup></b> p-ts	<b>EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums)<sup>2)</sup></b>	<b>NRL kontaktpersona</b>	<b>NRL informatīvais kontakts</b>
Ierosinātāju antimikrobiālās rezistences noteikšana	7.2.8.	Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet København Dānija	ZI «BIOR» MPL Bakterioloģijas grupas vadītāja <b>Jelena Avsejenko</b> <a href="mailto:jelena.avsejenko@bior.lv">jelena.avsejenko@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620358 Mob.tālr.: +371 28645846 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» MPL Bakterioloģijas grupas vecākā eksperte <b>Madara Streikiša</b> <a href="mailto:madara.streikisa@bior.lv">madara.streikisa@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620358 Mob.tālr.: +371 28645846 Fakss: +371 67620434  Mikroorganismu genoma izpētes grupas vecākais eksperts <b>Juris Ķibilds</b> <a href="mailto:juris.kibilds@bior.lv">juris.kibilds@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620604 Mob.tālr.: +371 28619692 Fakss : +371 67620434
Dzīvnieku izcelsmes proteīnu noteikšana dzīvnieku barībā	7.2.9.	Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) Gembloux Beļģija	ZI «BIOR» MPL Patoloģijas grupas vecākā eksperte <b>Inga Pīginka-Vjačeslavova</b> <a href="mailto:inga.piginka@bior.lv">inga.piginka@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67622018 Mob.tālr.: +371 28627123 Fakss: +371 67620434	Mikroorganismu genoma izpētes grupas vecākā eksperte <b>Lilija Kovaļčuka</b> <a href="mailto:lilija.kovalcuka@bior.lv">lilija.kovalcuka@bior.lv</a> Tālr.: +371 67620604 Fakss : +371 67620434  ZI «BIOR» MPL Patoloģijas grupas vecākā eksperte <b>Līga Ansonka</b> <a href="mailto:liga.ansonska@bior.lv">liga.ansonska@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67622018 Mob.tālr.: +371 28637540 Fakss: +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. <b>864/2009<sup>1)</sup></b> p-ts	<b>EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums)<sup>2)</sup></b>	<b>NRL kontaktpersona</b>	<b>NRL informatīvais kontakts</b>
<p>Veterināro zāļu un piesārņotāju noteikšana dzīvnieku izcelsmes pārtikā: Atliekām, kas norādītas Direktīvas 96/23/EK I pielikuma A grupas 1), 2), 3), 4) punktā, B grupas 2) punkta d) apakšpunktā un B grupas 3) punkta d) apakšpunktā: <i>resorcilīkskābes laktonu kontrole, ieskaitot zeranola, steroīdu, antitiroīdo vielu, stilbēnu, stilbēnu atvasinājumu, to sāļu un esteru, sedatīvo līdzekļu un mikotoksīnu kontroli</i></p>	7.2.10.1	<p>RIKILT – Institute for Food Safety, part of Wageningen UR Wageningen , the Netherlands (<i>RIKILT – Pārtikas drošuma institūts, daļa no Wageningen Universitātes un pētniecības centra , Wageningen ,Nīderlande</i>)<sup>4)</sup> (VII piel., I sad. 12.a)</p>	<p>ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja <b>Iveta Pugajeva</b> <a href="mailto:iveta.pugajeva@bior.lv">iveta.pugajeva@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Fakss: +371 67620434</p>	<p>ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434</p>

Matrica/parametrs	MK not. <b>864/2009<sup>1)</sup></b> p-ts	<b>EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums)<sup>2)</sup></b>	<b>NRL kontaktpersona</b>	<b>NRL informatīvais kontakts</b>
Veterināro zāļu un piesārņotāju noteikšana dzīvnieku izcelsmes pārtikā: Atliekām, kas norādītas Direktīvas 96/23/EK I pielikuma B grupas 1) punktā un B grupas 3) punkta e) apakšpunktā, un attiecībā uz karbadoksu un olakvindoksu: <i>Antibakteriālo substanču kontrole, ieskaitot sulfonamīdu, hinolonu, krāsvielu kontroli. (arī floramfenikola, dapsona un nitrofurānu kontrole)</i>	7.2.10.2 7.2.10.5	ANSES – Laboratoire de Fougères Francija  (VII piel., I sad. 12.b)	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja <b>Iveta Pugajeva</b> <a href="mailto:iveta.pugajeva@bior.lv">iveta.pugajeva@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Veterināro zāļu un piesārņotāju noteikšana dzīvnieku izcelsmes pārtikā: Atliekām, kas norādītas Direktīvas 96/23/EK I pielikuma A grupas 5. punktā un B grupas 2. punkta a), b) un e) apakšpunktā: <i>beta-agonistu, antihelmintisko līdzekļu, antikokcidiālo un pretiekaisuma līdzekļu kontrole</i>	7.2.10.3	Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Berlin Vācija (VII piel., I sad. 12.c)	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja <b>Iveta Pugajeva</b> <a href="mailto:iveta.pugajeva@bior.lv">iveta.pugajeva@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. <b>864/2009<sup>1)</sup></b> p-ts	<b>EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums)<sup>2)</sup></b>	<b>NRL kontaktpersona</b>	<b>NRL informatīvais kontakts</b>
Atliekām, kas norādītas Direktīvas 96/23/EK I pielikuma B grupas 3) punkta c) apakšpunktā: <i>Smago metālu noteikšana dzīvnieku izcelsmes pārtikā</i>	7.2.15.	(VII piel., I sad. 12.d)  Izslēgts no 01.01.2019. Joma apvienota (skat. Komisijas Īstenošanas regulu (ES) <a href="#">2018/1587</a> )		
Transmisīvo sūklveida encefalopātiju (TSE) noteikšana	7.2.11.	Regulas (EK) Nr. 999/2001 X pielikuma B nodaļa IZSPLVA un ISS konsorcijs, kuru vada IZSPLVA: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del PiemonteTālrunisiguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) Via Bologna 148 10154 Torino Itālija Istituto Superiore di Sanità (ISS) Viale Regina Elena 299 00161 Roma Itālija (no 01.01.2019.)	ZI «BIOR» MPL Patoloģijas grupas vecākā eksperte <b>Inga Piginka-Vjačeslavova</b> (histoloģija, IHĶ) <a href="mailto:inga.piginka@bior.lv">inga.piginka@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67622018 Mob.tālr.: +371 28627123 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» MPL Virusoloģijas grupas vadītāja <b>Santa Ansonka</b> <a href="mailto:santa.ansonka@bior.lv">santa.ansonka@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620330 Mob.tālr.: +371 28387638 Fakss: +371 67620434  ZI «BIOR» MPL Patoloģijas grupas vecākā eksperte <b>Līga Ansonka</b> <a href="mailto:līga.ansonka@bior.lv">līga.ansonka@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67622018 Mob.tālr.: +371 28637540 Fakss: +371 67620434
Dzīvnieku ēdināšanā lietoto piedevu noteikšana	7.2.12.	Joint Research Centre of the European Commission. Institute for Reference Materials and Measurements, Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, Geel , Beļģija	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434	

Matrica/parametrs	MK not. <b>864/2009<sup>1)</sup></b> p-ts	<b>EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums)<sup>2)</sup></b>	<b>NRL kontaktpersona</b>	<b>NRL informatīvais kontakts</b>
Ģenētiski modificēti mikroorganismi (GMOs)	Pēc likuma <sup>3)</sup> 9. panta	Regula (EK) Nr. 1829/2003 Joint Research Centre of the European Commission. Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, Ispra ,Itālija	ZI «BIOR» Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vadošā pētniece <b>Lelde Grantiņa-Ieviņa</b> <a href="mailto:lelde.grantina-ievina@bior.lv">lelde.grantina-ievina@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620513 Mob.tālr.: +371 28642520 Fakss: +371 67620434	Mikroorganismu genoma izpētes grupas vecākā eksperte <b>Lilija Kovaļčuka</b> <a href="mailto:lilija.kovalcuka@bior.lv">lilija.kovalcuka@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620604 Fakss: +371 67620434
Tādu materiālu kontrole, kam paredzēts nonākt saskarē ar pārtiku	7.2.13.	Joint Research Centre of the European Commission. Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, Ispra ,Itālija	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vecākā eksperte <b>Laura Elīna Ikkere</b> <a href="mailto:lauraelina.ikkere@bior.lv">lauraelina.ikkere@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26477009 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Pesticīdu atlieku noteikšana graudos un barībā	7.2.14.1	Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet København Dānija	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja <b>Iveta Pugajeva</b> <a href="mailto:iveta.pugajeva@bior.lv">iveta.pugajeva@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Pesticīdu atlieku noteikšana dzīvnieku izcelsmes pārtikā un produktos ar augstu tauku saturu	7.2.10.4 7.2.14.2	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg Freiburg Vācija	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas Masspektometrijas izcilības grupas vadītājs <b>Dzintars Začs</b> <a href="mailto:dzintars.zacs@bior.lv">dzintars.zacs@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26859552 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434



Matrica/parametrs	MK not. <b>864/2009<sup>1)</sup></b> p-ts	<b>EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums)<sup>2)</sup></b>	<b>NRL kontaktpersona</b>	<b>NRL informatīvais kontakts</b>
Pesticīdu atlieku noteikšana augļos un dārzeņos, tajā skaitā produktos ar augstu ūdens un augstu skābes saturu	7.2.10.4 7.2.14.3	Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV) Burjassot-Valencia Spānija Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG) Almería, Spānija	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja <b>Iveta Pugajeva</b> <a href="mailto:iveta.pugajeva@bior.lv">iveta.pugajeva@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Pesticīdu atlieku noteikšana: vienas atliekas noteikšanas metode	7.2.14.4	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart Fellbach Vācija	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja <b>Iveta Pugajeva</b> <a href="mailto:iveta.pugajeva@bior.lv">iveta.pugajeva@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Metāli un slāpekļa savienojumi barībā un pārtikā	7.2.15.	National FoodInstitute, Technical University of Denmark  Copenhagen  Dānija (no 01.03.2018., skat. Regulu (ES) <a href="#">2018/192</a> )	ZI «BIOR» Ķīmijas lab. Elementanalīzes grupas vecākais eksperts <b>Konstantīns Bavrins</b> <a href="mailto:konstantins.bavrins@bior.lv">konstantins.bavrins@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620922 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Mikotoksīni un augu toksīni barībā un pārtikā	7.2.16.	RIKILT (Stichting Wageningen Research)  Wageningen  Nīderlande (no 01.03.2018., skat. Regulu (ES) <a href="#">2018/192</a> )	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja <b>Iveta Pugajeva</b> <a href="mailto:iveta.pugajeva@bior.lv">iveta.pugajeva@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. <b>864/2009<sup>1)</sup></b> p-ts	<b>EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums)<sup>2)</sup></b>	<b>NRL kontaktpersona</b>	<b>NRL informatīvais kontakts</b>
Pārstrādes procesā radušies piesārņotāji  <i>(tajā skaitā policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) u.c.)</i>	7.2.17	National Food Institute, Technical University of Denmark  Copenhagen  Dānija (no 01.03.2018., skat. Regulu (ES) <a href="#">2018/192</a> )	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas Masspektrometrijas izcilības grupas vadītājs <b>Dzintars Začs</b> <a href="mailto:dzintars.zacs@bior.lv">dzintars.zacs@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26859552 Fakss: +371 67620434  ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja <b>Iveta Pugajeva</b> <a href="mailto:iveta.pugajeva@bior.lv">iveta.pugajeva@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Halogenētie noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP) barībā un pārtikā (tajā skaitā dioksīni un dioksīniem līdzīgie polihlordifenilu (PHD) u.c.)	7.2.18.	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg Freiburg Vācija  <i>(no 01.03.2018., skat. Regulu (ES) <a href="#">2018/192</a>)</i>	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas Masspektrometrijas izcilības grupas vadītājs <b>Dzintars Začs</b> <a href="mailto:dzintars.zacs@bior.lv">dzintars.zacs@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26859552 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» Ķīmijas laboratorijas vadītājs <b>Vadims Bartkevičs</b> <a href="mailto:vadims.bartkevics@bior.lv">vadims.bartkevics@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620624 Mob.tālr.: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Vīrusi, kurus pārnēsā ar pārtiku	7.2.19	Livsmedelsverket Uppsala Zviedrija (no 16.08.2017., skat. Regulu (ES) <a href="#">2017/1389</a> )	ZI «BIOR» MPL Mikroorganismu genoma izpētes grupas vec. eksperte <b>Veronika Bargatina</b> <a href="mailto:veronika.bargatina@bior.lv">veronika.bargatina@bior.lv</a> Tālr.: +371 67620513 Fakss: +371 67620434	ZI «BIOR» MPL Mikroorganismu genoma izpētes grupas vadītāja <b>Irēna Meistere</b> <a href="mailto:irena.meistere@bior.lv">irena.meistere@bior.lv</a> Tālr.: +371 67620513 Fakss: +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. <b>864/2009<sup>1)</sup></b> p-ts	EURL (Regulas (EK) <b>882/2004 VII</b> <b>pielikums<sup>2)</sup></b> )	NRL kontaktpersona	NRL informatīvais kontakts
Mājputnu gaļas kopējā ūdens saturs noteikšana	Nav iekļauts	NRL funkcijas noteiktas ar Regulu (EK) 543/2008 <sup>4)</sup>	ZI «BIOR» Ķīmijas lab. Masspektrometrijas izcilības grupas vecākā eksperte <b>Jana Meistere</b> <a href="mailto:jana.meistere@bior.lv">jana.meistere@bior.lv</a> Tālrunis: +371 67620922 Fakss: +371 67620434	

<sup>1)</sup> 2009. gada 4. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā" (*aktuālā versija no 27.05.2017.*)

<sup>2)</sup> No 2019. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 882/2004 tiek atcelta un aizstāta ar [Regulu \(ES\) Nr. 625/2017](#). Atbilstoši Regulas (EK) 2017/625 147. pantam, visu Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumā minēto Eiropas Savienības references laboratoriju nozīmēšana paliek spēkā, līdz tajā pašā jomā tiek nozīmēta Eiropas Savienības references laboratorija saskaņā ar šīs regulas 93. pantu. Jaunākā konsolidētā Regulas (EK) Nr. 882/2004 versija: [02004R0882-20190101](#)

<sup>3)</sup> 15.11.2007. likums "[Genētiski modificēto organismu aprites likums](#)"

<sup>4)</sup> Komisijas Regula (EK) Nr. 543/2008 (2008. gada 16. jūnijs) par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem. Jaunākā konsolidētā versija: [02008R0543-20130701](#)